



**CHI CHUNG**

since 1982

*- Next 30-Year vision -*

價值創新・多元發展



**CHI CHUNG**  
Textile Industrial Co.,LTD.

**啟鐘紡織興業有限公司**



**CHI CHUNG**  
Textile Industrial Co.,LTD.

**啟鐘紡織興業有限公司**

## ▼ 關於我們 Company

1

## ▼ 產品介紹 Products

4

|                   |      |
|-------------------|------|
| 居家清潔用擦拭布.....     | P 06 |
| 汽機車擦拭打蠟用布.....    | P 08 |
| 眼鏡・3C產品清潔擦拭布..... | P 11 |
| 發泡墊用布.....        | P 12 |
| 手機擦拭貼.....        | P 13 |
| 無塵擦拭布.....        | P 14 |
| 運動用品.....         | P 22 |
| 醫療用品.....         | P 23 |
| 環保素材.....         | P 24 |
| 鞋材應用.....         | P 25 |
| 袋材應用.....         | P 26 |
| PU合成皮用基底布.....    | P 27 |
| 機能性加工.....        | P 28 |

## ▼ 聯絡我們 Contact Us

30



**CHI CHUNG**  
Textile Industrial Co., LTD.

**啟鐘紡織興業有限公司**

# COMPANY

## 公司簡介

啟鐘紡織興業有限公司，成立於1982年，位於素有織女之鄉的台灣彰化和美鎮。

本公司專精於以合成纖維為原料之經編、圓編針織布料。累積30餘年豐富的專業經驗，提供以客戶所需的紡織產品開發及量產。

我們也極力強化與各協力廠商互惠合作的關係，提供產品多樣性的變化與功能，以符合國內外各產業的需求。

基於「誠意、真心、安心」的經營理念，我們秉持認真誠摯的態度，透過不斷的產品研發，與客戶共同邁向成長；並提供高品質及高附加價值之產品，以專業、多方位的服務，成為客戶不可獲缺的信賴伙伴。



**公司名稱 /** 啟鐘紡織興業有限公司

**地址 /** 508-49台灣 彰化縣和美鎮 嘉鐵路131巷86號

**TEL /** +886-4-7560587 · 7560589

**FAX /** +886-4-7560937

**公司代表 /** 董事長 葉國鐘

**公司成立 /** 1982年7月

**事業內容 /** 經編、圓編針織布、各種工業用布及纖維產品製造、銷售

### 關係企業 /

宇信樺貿易有限公司

### 地址 /

中国 广东 深圳市 宝安六区前进一路46号经发大厦706

**TEL** +86-755-27782054

**FAX** +86-755-27781573

### 日本聯絡處 /

(株)マツウラ・コーポレーション

松浦 昭治 ( MATSUURA SHOJI )

**TEL** +81-538-85-1553

**FAX** +81-538-85-0863



**CHI CHUNG**  
Textile Industrial Co.,LTD.

**啟鐘紡織興業有限公司**

# COMPANY

## 公司沿革

- |      |                               |
|------|-------------------------------|
| 1982 | 於台灣 - 彰化和美成立公司 以生產鞋材用之裡布及面布為主 |
| 1989 | 燈飾用布製造・銷售                     |
| 1991 | 合成皮基底布製造・銷售                   |
| 1995 | 運動器材、窗簾布、家飾布、潛水用布等製造・銷售       |
| 1999 | 超細纖維及眼鏡布製造・銷售                 |
| 2001 | 無塵擦拭布製造・銷售                    |
| 2005 | 開發吸水速乾、抗菌防臭、抗紫外線加工、高伸縮等機能性布料  |
| 2006 | 於中國廣東・深圳設立營業據點 - 宇信樺貿易有限公司    |
| 2008 | 與紡研所合作研發各種新型布料                |
| 2009 | 擴建無塵擦拭布專用廠房                   |
| 2012 | 公司成立30週年                      |
| 2013 | 啟鐘公司網頁全新改版                    |



**CHI CHUNG**  
Textile Industrial Co.,LTD.

**啟鐘紡織興業有限公司**

# COMPANY

## ▼ 產品總覽

### 運動用品布料

護具、泳衣、運動服用布、韻律服用布等

### 醫療用品布料

冰敷袋用布、醫療床單·床罩

### 環保素材

竹纖維、咖啡炭、保特瓶紗

### 機能加工素材

抗菌防臭、抗UV等各種機能性加工素材

### 鞋材

面料、內裡

### 袋材

面料、內裡

### 家飾用布

窗簾布、地毯布、沙發布、床罩、燈飾等

### 合成皮用基底布

PU合成皮用基底布

### 無塵擦拭布

聚酯纖維、超細纖維無塵擦拭布

### 發泡墊用布

瑜珈墊、滑鼠墊、桌墊、杯墊用布

### 清潔布、超細纖維擦拭布·貼紙

眼鏡、3C產品擦拭布、汽機車擦拭·打蠟用布、居家清潔用擦拭布、各種超細纖維擦拭布·貼紙

### 客製化產品開發

仿牛皮、導電布等各種客製化產品



**CHI CHUNG**  
Textile Industrial Co.,LTD.

**啟鐘紡織興業有限公司**

# PRODUCTS

## ▼ 產品介紹

### 一般消費性產品



### 工業用布





**CHI CHUNG**  
Textile Industrial Co.,LTD.

**啟鐘紡織興業有限公司**

# PRODUCTS

## 一般消費性產品



居家清潔用擦拭布



汽機車擦拭打蠟用布



眼鏡、3C產品清潔擦拭布



發泡墊用布



手機擦拭貼

# PRODUCTS

## 萬能擦拭布



### 產品敘述

**ZONTEX®**

《《超細纖維》居家清潔用擦拭布

萬能擦拭布

- 畫面為部分商品。
- 顏色、尺寸等可依照需求作開發設計、訂做產品。
- 商品圖檔顏色因電腦螢幕設定差異會略有不同，以實際商品顏色為準。

### 產品特性

- 手感細膩。
- 不須使用清潔劑。
- 除油、吸水性特佳。
- 耐用不掉毛。

### 產品規格

- 素材：  
75% Polyester、25% Nylon
- 尺寸 / 顏色：  
30cm x 30cm / 藍、黃、粉紅、綠
- 包裝：  
可選擇不同顏色及裝袋數量
- 注意事項：  
清洗之後，請放置於通風處晾乾。  
請勿使用柔軟劑、漂白劑及熱水洗滌，會影響擦拭效果及吸水性能。(如使用後，會使纖維膨脹而降低吸水效果)

### 用途

- 適合使用於廚房、浴室、居家清潔等。



Gas Stove

Basin Sink

Microwave



Fridge

Dining Table

# PRODUCTS

## 萬能超吸水擦拭布



### 產品敘述

#### ZONTEX<sup>®</sup>

《超細纖維》居家清潔用擦拭布

萬能超吸水擦拭布

- 畫面為部分商品。
- 顏色、尺寸等可依照需求作開發設計、訂做產品。
- 商品圖檔顏色因電腦螢幕設定差異會略有不同，以實際商品顏色為準。

### 產品特性

- 超強吸水力。
- 絨毛觸感容易吸附灰塵。
- 使用時不掉毛絮。
- 快乾不潮濕、不易發霉。

### 產品規格

- 素材：  
75% Polyester, 25% Nylon
- 尺寸 / 顏色：  
20cm x 28 cm / 灰、藍、茶
- 包裝：  
可選擇不同顏色及裝袋數量。
- 注意事項：  
清洗之後，請放置於通風處晾乾。  
請勿使用柔軟劑、漂白劑及熱水洗滌，會影響擦拭效果及吸水性能。(如使用後，會使纖維膨脹而降低吸水效果)

### 用途

- 適合使用於油水較多的環境，如廚房、餐廳、浴室等。



Gas Stove



Basin Sink



Microwave



Fridge



Dining Table

# PRODUCTS

## 車用萬能擦拭布



### 產品敘述

ZONTEX<sup>®</sup>

《超細纖維》洗車用擦拭布  
萬能擦拭布

- 畫面為部分商品
- 顏色、尺寸等可依照需求作開發設計、訂做產品。
- 商品圖檔顏色因電腦螢幕設定差異會略有不同，以實際商品顏色為準。

### 產品特性

- 柔軟觸感，不傷漆面
- 利用超細纖維的毛細管現象能快速吸收水份
- 特殊\*字纖維構造，輕鬆去除物體表面污垢、油脂
- 耐久性佳、使用壽命長、經濟實惠

### 產品規格

- 素材：  
75% Polyester, 25% Nylon
- 尺寸 / 顏色：  
30cm x 30cm / Blue, yellow, pink and green
- 包裝：  
可選擇不同顏色及裝袋數量
- 注意事項：  
洗車之後的擦拭及車窗玻璃的清潔。

### 用途

- 洗車之後的擦拭及車窗玻璃的清潔。



# PRODUCTS

## 車用萬能超吸水擦拭布



### 產品敘述

**ZONTEX®**

汽機車用萬能超吸水擦拭布

- 畫面為部分商品
- 顏色、尺寸等可依照需求作開發設計、訂做產品。
- 商品圖檔顏色因電腦螢幕設定差異會略有不同，以實際商品顏色為準。

### 產品特性

- 吸水力特強的長絨毛布身，擦拭後不殘留棉絮，對物體表面灰塵清除力特性，易清洗也易晾乾。

### 產品規格

- 素材:  
75% Polyester, 5% Nylon
- 尺寸 / 顏色:  
20cm x 28 cm / 灰、藍、茶
- 包裝:  
可選擇不同顏色及裝袋數量。
- 注意事項:  
清洗之後,請放置於通風處晾乾  
請勿使用柔軟劑、漂白劑及熱水洗滌,會影響擦拭效果及吸水性能 (如使用後,會使纖維膨脹而降低吸水效果)

### 用途

- 能快速吸取附在車體上的髒水，吸水力及除塵力極佳的擦拭抹布。



# PRODUCTS

## ▼ 汽車打蠟專用布



### — 產品敘述

**ZONTEX®**

汽車打蠟專用布

- 畫面為部分商品
- 顏色、尺寸等可依照需求作開發設計、訂做產品。
- 商品圖檔顏色因電腦螢幕設定差異會略有不同，以實際商品顏色為準。

### — 產品特性

極超細纖維能使打蠟後的車漆表面均一平整，使車體呈現晶亮，發揮出上蠟的最佳效果，也同時附有吸水性。

### — 產品規格

- 素材：  
80% Polyester, 20% Nylon
- 尺寸 / 顏色：  
客製尺寸 / 米黃
- 包裝：  
可依照客戶之需求訂製。
- 注意事項：  
清洗之後，請放置於通風處晾乾  
請勿使用柔軟劑、漂白劑及熱水洗滌，會影響擦拭效果及吸水性能 (如使用後，會使纖維膨脹而降低吸水效果)

### — 用途

- 適合車體之打蠟、拋光時使用。



# PRODUCTS

## ▼ 眼鏡、3C產品清潔擦拭布



### — 產品敘述

ZONTEX<sup>®</sup>

《超細纖維》眼鏡、3C產品清潔擦拭布

- 畫面為部分商品。
- 顏色、花紋、手感等可依照需求作開發設計、訂做產品。
- 商品圖檔顏色因電腦螢幕設定差異會略有不同，以實際商品顏色為準。

### — 產品特性

利用超細纖維具有的特性，能有效清除玻璃表面細小髒污及鏡面上的指紋、油污。

### — 產品規格

- 素材：  
100% Polyester、80% Polyester + 20% Nylon
- 尺寸(cm)：  
19x19、24x24、30x30、特製尺寸
- 特殊加工：  
《印刷方式》熱昇華轉印、絲網印刷  
《印加工》字壓印、凹字壓印、彩色壓印、燙金  
《外圍加工》滾邊、衝橫、半圓、鋸齒形、圓角、四角

### — 用途

- 適合使用於眼鏡、太陽眼鏡、手機、平板、掌上遊戲機、液晶螢幕、CD、DVD、珠寶手飾、玻璃製品、樂器等之保養擦拭使用。



# PRODUCTS

## 發泡墊用布



### 產品敘述

**ZONTEX®**

發泡墊用布

- 畫面為部分商品。
- 顏色、花紋、手感等可依照需求作開發設計、訂做產品。
- 商品圖檔顏色因電腦螢幕設定差異會略有不同，以實際商品顏色為準。

### 產品特性

- 觸感柔軟、緩衝防震
- 抓地力強、彈性佳、回復性好
- 止滑加工
- 可自然氧化回收製造

### 用途

- 適合瑜珈墊、滑鼠墊、桌墊、杯墊等發泡墊之表面布料使用。



### 產品規格

- 素材：  
表面布料：Polyester  
發泡墊材質：Natural Rubber
- 尺寸：

|     | (Width)cm × (Length)cm × (Thickness)mm |
|-----|----------------------------------------|
| 瑜珈墊 | 61 × 172 ~ 183 × 2 ~ 5                 |
|     | 20 × 23 × 1.5                          |
| 桌墊  | Customized size                        |
| 杯墊  | Customized size                        |

# PRODUCTS

## 手機擦拭貼



### 產品敘述

ZONTEX®

手機擦拭貼

- 畫面為部分商品。
- 顏色、尺寸、形狀等可依照需求作開發設計、訂做產品。
- 商品圖檔顏色因電腦螢幕設定差異會略有不同，以實際商品顏色為準。

### 產品特性

- 可擦拭手機、掌上遊戲機、平板電腦等螢幕上的污漬、指紋。
- 重複黏貼不殘留，方便攜帶。

### 產品規格

- 素材：
- 表面：超細纖維
- 背面：自黏無痕背膠

規格尺寸：

現成品4\*7cm / 長方形、圓形、方形、心形等皆可製作  
單面熱昇華轉印（全彩）

### 用途



# PRODUCTS

## ▼ ZONTEX®真清DX系列



### — 產品敘述



Zontex® 真清DX系列

100%聚酯纖維 高性能無塵擦拭布

Zontex® 「DX 系列」 高性能無塵擦拭布

### — 產品特性

#### 特徵

使用100% A級聚酯紗，為長纖雙面針織織成，超音波封邊處理，成本效益高且經超純水處理，低離子殘留量，最適合作為無塵室之清潔維護作業使用。

**100%  
A級聚酯纖維**

**低發塵  
超音波加工**

**超純水  
洗淨**

**真空  
包裝**

**經濟型**

#### 主要用途

- 無塵室內清潔擦拭。
- 各種儀器設備保養擦拭。





性能一覽

| 品名    | 吸水性 | 耐磨耗性 | 無塵室等級 (Fed-Std-209E) |     |      |       | 清掃對象 |    |    |    |
|-------|-----|------|----------------------|-----|------|-------|------|----|----|----|
|       |     |      | 10                   | 100 | 1000 | 10000 | 環境   | 設備 | 器具 | 製品 |
| JS155 | 佳   | 普通   | •                    |     |      | •     | •    | •  |    |    |
| JS180 | 佳   | 佳    | •                    | •   |      | •     | •    | •  | •  |    |
| PK165 | 佳   | 普通   | •                    | •   | •    | •     | •    | •  | •  |    |
| PK200 | 佳   | 佳    | •                    |     |      | •     | •    | •  | •  |    |
| LK240 | 佳   | 佳    | •                    |     |      |       | •    | •  | •  |    |
| CK260 | 優秀  | 佳    | •                    |     |      |       | •    | •  | •  | •  |

\*等級對照

| FS 209      | 10      | 100     | 1,000   | 10,000  |
|-------------|---------|---------|---------|---------|
| ISO 14644-1 | Class 4 | Class 5 | Class 6 | Class 7 |
| GMP         | -       | A       | B       | C       |

**一 產品規格**

**物性一覽**

| 品名    | 組織 | 材質<br>PET/NY<br>(%) | 構造   | 質量<br>(g/m <sup>2</sup> ) | 厚度<br>(mm) | 吸水量<br>*1<br>(ml/m <sup>2</sup> ) | 吸水速度<br>*1<br>(sec) | 微粒子<br>*2 |
|-------|----|---------------------|------|---------------------------|------------|-----------------------------------|---------------------|-----------|
| JS155 | 圓編 | 100% PET            | 平紋雙面 | 100                       | 0.42±0.02  | ≥200                              | ≤2                  | 900       |
| JS180 | 圓編 | 100% PET            | 平紋雙面 | 115                       | 0.45±0.02  | ≥300                              | ≤2                  | 300       |
| PK165 | 圓編 | 100% PET            | 花紋雙面 | 105                       | 0.45±0.02  | ≥250                              | ≤2                  | 550       |
| PK200 | 圓編 | 100% PET            | 花紋雙面 | 130                       | 0.5±0.02   | ≥330                              | ≤2                  | 280       |
| LK240 | 圓編 | 100% PET            | 花紋雙面 | 150                       | 0.52±0.02  | ≥380                              | ≤2                  | 250       |
| CK260 | 圓編 | 100% PET            | 花紋雙面 | 165                       | 0.48±0.02  | ≥400                              | ≤2                  | 197       |

\*\*1: Test method IES-RP-CC004.2

\*\*2: 測試方法 IES-RP-CC003.2 500±0.3um

\*\*數值為參考值不是保證值

**尺寸及包裝單位**




| 品號     | 品名    | 包裝<br>方式  | 尺寸                       |                          |                          |                          |
|--------|-------|-----------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|        |       |           | 4" x 4"<br>10.1cm×10.1cm | 6" x 6"<br>15.2cm×15.2cm | 8" x 8"<br>20.3cm×20.3cm | 9" x 9"<br>22.9cm×22.9cm |
| PK-D15 | JS155 | BP        | -                        | -                        | -                        | 150枚<br>75枚/袋×2          |
| PK-D18 | JS180 | HP,<br>BP | 600<br>300枚/袋×2          | 300枚<br>300枚/袋×1         | -                        | 600枚<br>300枚/袋×2         |
| PK-P16 | PK165 | BP        | 600枚<br>300枚/袋×2         | 300枚<br>300枚/袋×1         | 150枚<br>75枚/袋×2          | 150枚<br>75枚/袋×2          |
| PK-P20 | PK200 | HP,<br>BP | -                        | -                        | -                        | 150枚<br>75枚/袋×2          |
| PK-P24 | LK240 | BP        | -                        | -                        | -                        | 150枚<br>75枚/袋×2          |
| PK-P26 | CK260 | BP        | -                        | -                        | -                        | 100枚<br>10枚/袋×10         |

\*\*HP：疊裝 / BP：散裝

\*\*特殊規格可依客戶需求製作

\*\*捲筒型可依客戶需求製作

高品質、安心感的生產流程

| 製造工程                                                                                             |                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>織布製造</p>     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 高品質長纖雙面針織</li> <li>• 高密度針織機台</li> </ul>                      |
| <p>染整・開纖</p>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 天然助劑・無汙染染整技術</li> </ul>                                      |
| <p>裁切・封邊</p>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 超音波・雷射封邊・發塵</li> <li>• 裁切封邊檢查</li> </ul>                     |
| <p>超純水洗淨</p>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Class 1無塵室</li> <li>• 18 Ω 超純水洗淨</li> <li>• 微粒子檢測</li> </ul> |
| <p>檢查・包裝</p>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 無塵室真空包裝</li> </ul>                                           |

# PRODUCTS

## ▼ ZONTEX®極清EX系列



### — 產品敘述



### Zontex® 極清EX系列

超細纖維 高品質、高機能無塵擦拭布

Zontex® 「極清系列」超細纖維無塵擦拭布

### — 產品特性

#### 特徵

精選超細纖維紗種，為超極細及堅韌的纖維織成，具有多重刮除效果，接觸面積大擦拭力強，且不傷產品，高吸水性及低發塵、低金屬離子含量的優點，適用於光學、半導體及生化科技之無塵室產品製造產線及產品擦拭使用。

高吸水  
高擦拭力

低發塵  
雷射加工

超純水  
洗淨

耐磨耗

真空  
包裝

#### 主要用途

- 光學電子產品之玻璃、鏡面清潔擦拭。
- 無塵室中精密機台設備和內外部零部件之清潔維護。





性能一覽

| 品名    | 吸水性 | 耐磨耗性 | 無塵室等級 (Fed-Std-209E) |     |      |       | 清掃對象 |    |    |    |
|-------|-----|------|----------------------|-----|------|-------|------|----|----|----|
|       |     |      | 10                   | 100 | 1000 | 10000 | 環境   | 設備 | 器具 | 製品 |
| MF85  | 優秀  | 優秀   | ●                    |     |      |       | ●    | ●  | ●  | ●  |
| MF280 | 優秀  | 優秀   | ●                    |     |      |       | ●    | ●  | ●  | ●  |
| MF320 | 優秀  | 優秀   | ●                    |     |      | ●     | ●    | ●  | ●  | ●  |
| MF340 | 優秀  | 優秀   | ●                    | ●   |      |       | ●    | ●  | ●  | ●  |
| MF594 | 優秀  | 優秀   | ●                    |     |      |       | ●    | ●  | ●  | ●  |
| MF596 | 優秀  | 優秀   | ●                    |     |      |       | ●    | ●  | ●  | ●  |

\*等級對照

## 一 產品規格

### 物性一覽

| 品名    | 組織 | 材質<br>PET/NY<br>(%) | 構造    | 質量<br>(g/m <sup>2</sup> ) | 厚度<br>(mm) | 吸水量<br>*1<br>(ml/m <sup>2</sup> ) | 吸水速度<br>*1<br>(sec) | 微粒子<br>*2 |
|-------|----|---------------------|-------|---------------------------|------------|-----------------------------------|---------------------|-----------|
| MF85  | 圓編 | 90%PET 10%NY        | D平紋雙面 | 224                       | 0.5±0.02   | 480≥                              | ≤2                  | 155       |
| MF280 | 圓編 | 80%PET 20% NY       | D平紋雙面 | 210                       | 0.42±0.02  | 480≥                              | ≤2                  | 96        |
| MF320 | 圓編 | 80%PET 20% NY       | D平紋雙面 | 225                       | 0.42±0.02  | 520≥                              | ≤2                  | 100       |
| MF340 | 圓編 | 80%PET 20% NY       | D平紋雙面 | 255                       | 0.48±0.02  | 550≥                              | ≤2                  | 96        |
| MF594 | 平織 | 80%PET 20% NY       | 花紋雙面  | 104                       | 0.3±0.02   | 480≥                              | ≤2                  | 96        |
| MF596 | 平織 | 80%PET 20% NY       | D平紋雙面 | 104                       | 0.22±0.02  | 420≥                              | ≤2                  | 155       |

\*\*1: 測試方法 IES-RP-CC004.2

\*\*2: 測試方法 IES-RP-CC003.2 500±0.3um

\*\*數值為參考值不是保證值

### 尺寸及包裝單位

### 尺寸及包裝單位



| 品號     | 品名    | 包裝<br>方式 | 尺寸                       |                          |                          |                          |
|--------|-------|----------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|        |       |          | 4" x 4"<br>10.1cm×10.1cm | 6" x 6"<br>15.2cm×15.2cm | 8" x 8"<br>20.3cm×20.3cm | 9" x 9"<br>22.9cm×22.9cm |
| MK-D85 | MF85  | HP       | -                        | -                        | -                        | 100枚<br>10枚/袋×10         |
| MK-D28 | MF280 | HP       | 200枚<br>50枚/袋×4          | -                        | -                        | 100枚<br>10枚/袋×10         |
| MK-D32 | MF320 | HP       | -                        | -                        | -                        | 100枚<br>10枚/袋×10         |
| MK-D34 | MF340 | HP       | 200枚<br>50枚/袋×4          | -                        | -                        | 100枚<br>10枚/袋×10         |
| MW-P94 | MF594 | HP       | -                        | -                        | -                        | 100枚<br>10枚/袋×10         |
| MW-P96 | MF596 | HP       | -                        | -                        | -                        | 100枚<br>10枚/袋×10         |

\*\*HP：疊裝 / BP：散裝

\*\*特殊規格可依客戶需求製作

\*\*捲筒型可依客戶需求製作

高品質、安心感的生產流程

| 製造工程                                                                                             |                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>織布製造</p>     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 高品質長纖雙面針織</li> <li>• 高密度針織機台</li> </ul>                      |
| <p>染整・開纖</p>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 天然助劑・無汙染染整技術</li> </ul>                                      |
| <p>裁切・封邊</p>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 超音波・雷射封邊・發塵</li> <li>• 裁切封邊檢查</li> </ul>                     |
| <p>超純水洗淨</p>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Class 1無塵室</li> <li>• 18 Ω 超純水洗淨</li> <li>• 微粒子檢測</li> </ul> |
| <p>檢查・包裝</p>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 無塵室真空包裝</li> </ul>                                           |



**CHI CHUNG**  
Textile Industrial Co.,LTD.

**啟鐘紡織興業有限公司**

# PRODUCTS

## 運動用品




絨線毛巾布 / 80% Polyester, 20% Nylon



VISA毛巾布 / 100% Polyester



150D PK布 / 100% Polyester



羅紋布 / 100% Polyester



萊克布 / 87% Nylon, 13% Spandex



OP亮面仿萊克 / 91% Polyester, 9% Spandex



鳥眼布 / 100% Polyester



小羅紋布 / 100% Polyester



霧面仿萊克 / 85% Polyester, 15% Spandex



S/P 巧纖布 / 100% Polyester



亮光萊克 / 87% Nylon, 13% Spandex



開纖超細小方格 / 65% Polyester, 35% Nylon



**CHI CHUNG**  
Textile Industrial Co.,LTD.

**啟鐘紡織興業有限公司**

# PRODUCTS


## 醫療用品



小PK / 100% Polyester




小PK / 100% Polyester



佳積布 / 100% Polyester



佳積布 / 100% Polyester



佳積布 / 100% Polyester



**CHI CHUNG**  
Textile Industrial Co.,LTD.

**啟鐘紡織興業有限公司**

# PRODUCTS

## ▼ 環保素材應用



佳棉(保持類紗) /  
100% Polyester



純棉凹凸方格 /  
100% Cotton



娜爾縐布 / 100% Rayon



純棉巧織布 / 100% Cotton



2/16安帆布 /  
100% Cotton



14安帆布 / 100% Cotton



**CHI CHUNG**  
Textile Industrial Co.,LTD.

**啟鐘紡織興業有限公司**

# PRODUCTS

## 鞋材應用



|                          |                          |                                         |                                       |                           |                             |
|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| 超細佳積 /<br>100% Polyester | 超細佳積 /<br>100% Polyester | 超細開纖#85 /<br>80% Polyester<br>20% Nylon | LK麂皮 /<br>65% Polyester,<br>35% Nylon | 超細天鵝絨 /<br>100% Polyester | 3/1斜66x40 /<br>100% Cotton  |
| 超細佳積 /<br>100% Polyester | 超細佳積 /<br>100% Polyester | 超細開纖 /<br>80% Polyester,<br>20% Nylon   | 平滑麂皮 /<br>65% Polyester,<br>35% Nylon | 尼龍特利可得 /<br>100% Nylon    | 特利可得20G /<br>100% Polyester |
| 超細佳積 /<br>100% Polyester | 超細佳積 /<br>100% Polyester | 平滑麂皮 /<br>65% Polyester,<br>35% Nylon   | 亮皮PK /<br>65% Polyester,<br>35% Nylon | 小PK /<br>100% Polyester   | 天鵝絨 /<br>100% Polyester     |
| 超細佳積 /<br>100% Polyester | 超細佳積 /<br>100% Polyester | 針織麂皮 /<br>65% Polyester,<br>35% Nylon   | 海島毛巾 /<br>65% Polyester,<br>35% Nylon | 小PK /<br>100% Polyester   |                             |



**CHI CHUNG**  
Textile Industrial Co.,LTD.

**啟鐘紡織興業有限公司**

# PRODUCTS

## 袋材應用



8安帆布 / 100% Cotton



50x40 帆布 /  
100% Cotton




8安帆布 / 100% Cotton



10安帆布 /  
100% Cotton



12安帆布 / 100% Cotton



80x30 帆布 /  
100% Cotton



棉3/1斜紋66x40 /  
100% Cotton



T/C 3/1斜紋 /  
65% Polyester,  
35% Cotton



T/C 3/1斜紋 /  
65% Polyester,  
35% Cotton



**CHI CHUNG**  
Textile Industrial Co.,LTD.

**啟鐘紡織興業有限公司**

# PRODUCTS

## ▼ PU合成皮用基底布



佳積黑紗 /  
100% Polyester



LK黑紗 /  
100% Polyester



LK黑紗 /  
100% Polyester



超細佳積黑紗 /  
100% Polyester



超細佳積 /  
100% Polyester



LK / 100% Polyester



離型布 /  
100% Polyester



LK / 100% Polyester



LK / 100% Polyester



小PK黑紗 /  
100% Polyester



小PK /  
100% Polyester



佳積黑紗 /  
100% Polyester

# PRODUCTS

## 機能性加工

### 清潔

#### 清潔:

- 撥水加工：防水及防污
- 防水加工：不透氣但防水
- 防水透濕加工：透氣、防水
- 防污撥油加工：撥水、撥油及防污

### 安全

#### 安全:

- 防火阻燃加工：抗燃阻燃
- 耐熱加工：耐熱
- 抗靜電加工：抑制靜電之產生
- 止滑加工：止滑

### 快適・健康

#### 快適・健康:

- 遠紅外線加工：利用遠紅外線的效果具蓄熱保溫功能
- 吸水吸熱加工：提高吸水性及吸熱性
- 吸汗速乾加工：提高吸汗及水份擴散，達到速乾效果
- 抗菌防臭加工：抑制細菌孳生、防止惡臭產生
- 芳香加工：將芳香成份添加於纖維之加工
- 蓄熱保溫加工：吸收太陽光之蓄熱保溫加工
- 涼感加工：賦予纖維清涼舒適感
- 單吸單濕加工：表面撥水、裏面吸汗之加工
- 銀離子(Ag+)加工：銀纖維提供抗菌及除臭雙效功能
- 抗紫外線加工：阻絕有害之紫外線加工
- 防蟲防蟎加工：防止蚊蟲及塵蟎孳生之加工
- 防黴加工：防止黴菌發生之加工

### 機能性加工

### 高機能

#### 高機能:

- 高日光牢度加工：防褪色
- 耐磨耗加工：增加耐磨耗之加工
- 抗拉抗斷加工：提高布料之抗撕裂、爆破、拉力等強度之加工
- 超柔軟加工：提高布料與肌膚之柔軟觸感
- 上漿加工：布料觸感調整
- 樹脂加工：增加布料硬挺
- 特殊光澤加工：賦予如絲一般之光澤加工
- 螢光加工：使纖維有螢光效果
- 蓄光加工：經陽光(含紫外線)及電燈照射後，在暗處能發光之加工
- 遮光加工：具有遮熱效果之加工
- 感光/感溫變色：達到一定之溫度或照射到光線即產生變色之加工
- 抗起毛球加工：防止衣類起毛球之加工



**CHI CHUNG**  
Textile Industrial Co., LTD.

**啟鐘紡織興業有限公司**

## 品牌吊牌

### DAIWA® 制菌抗菌防臭加工

使用日本大和化學公司的制菌抗菌防臭加工劑，能抑制纖維上細菌增殖，不易產生黴菌斑點並能延長使用壽命。DAIWA®是大和化學公司專利商標。

DAIWA®  
制菌抗菌防臭加工



### Sanitized® 衛生防護

使用瑞士SANITIZED AG公司專用於紡織產品的高效能抗菌防臭加工劑，使產品具有優異的抗菌防臭功能。Sanitized®是SANITIZED AG公司專利商標。

Sanitized® 加工



### Teflon® 織物防護

使用美國Dupont公司獨特的布料防護氟化物技術，在纖維周圍形成分子屏障，降低了纖維臨界面張力，使布料免受油漬、液體物質、灰塵以及土的沾污，因此能提供高耐用、高持久性及高保護性。Teflon®是Dupont公司專利商標。

Teflon® 加工



### High IQ® 機能加工

使用美國HUNTSMAN公司所研發製造的高科技加工助劑，能防止濕氣進入纖維，使織物具有耐久防水、色彩持久、速乾等特性。High IQ®是HUNTSMAN公司專利商標。



### Scotchgard™ 織物防護

使用美國3M公司撥水抗污劑，利用氟化合物特性使織物表面形成保護膜抵禦污漬及水漬，使污垢無法滲入織物纖維，保護織物乾淨如新。Scotchgard™是3M公司專利商標。

Scotchgard™  
纖維保護





**CHI CHUNG**  
Textile Industrial Co.,LTD.

**啟鐘紡織興業有限公司**

## CONTACT

▼ 聯絡我們



50849彰化縣和美鎮嘉鐵路131巷86號

電話 / + 886-4-7560587


傳真 / + 886-4-7560937

E-mail / [chi.chungtw@msa.hinet.net](mailto:chi.chungtw@msa.hinet.net)



**CHI CHUNG**  
Textile Industrial Co.,LTD.

**啟鐘紡織興業有限公司**





*Best Partner in Textile.*



**CHI CHUNG**  
Textile Industrial Co.,LTD.

**啟鐘紡織興業有限公司**